Bénéteau Antares 9

€ 34.000





Fabricante de barcos:	Bénéteau	Eslora:	8,23 m
Tipo de barco:	barco de motor	Manga:	3,10 m
Categoría:	barco de ocasión	Año de fabricación:	2004
Amarre:	España	Camarotes:	2
		motor:	Volvo Penta KAMD 43, 240 hp (177 kW), diesel

Vendedor:
Michael Schmidt & Partner
Jan Spengler
Osterbrooksweg 27
22869 Schenefeld
Alemania

Teléfono: +49 40 60731963
Celular: +49 174 1626000
Sitio web: http://www.msp-yacht.de
Idiomas: alemán, inglés, español




Detalles

ID del barco	**s307766**
camas	**4**

Datos técnicos

Material del casco	**PRFV/plástico**

motor

Modelo	**Volvo Penta KAMD 43**
Potencia	**240 hp (177 kW)**

Equipamiento

Navegación	**GPS, lector de mapas (Raytheon -GPS/DGPS Max Csi-Wireless), piloto automático, radar (Furuno 1623), radio VHF (Simrad RD68 DSC), sonar (Simrad Eq44)**
Equipamiento técnico	**bomba de achique automática, bomba de achique manual, cabrestante eléct., cargador de batería (Powerfirst 12/20 mit 2 Ausgängen), impulsor de proa, inversor (Sinergex Pure Sine 600 0,6 kW), pintura subacuática, tomacorrientes 220V**
Equipamiento de cubierta	**colchón para sol, escalera de baño, plataforma de baño (Badeplattform)**
Equipamiento interior	**hornillo/estufa (elektrisch), refrigerador**
Entretenimiento	**CD**
Seguridad	**balsa de salvamento**
Toldos	**marquesina sobre (im Heck)**

Descripción

Características típicas de un Antares 9:

Diseño moderno de casa de mando con grandes ventanas panorámicas
cubierta lateral asimétrica con pasillo ancho de estribor
gran cabina trasera con zona de asientos en forma de U
Tumbona en cabina descapotable
Protectores solares en la proa y plataforma de baño

Puerta lateral en la estación de timón para maniobras fáciles

El fuselaje Air-Step® garantiza un manejo suave y una buena eficiencia al planear

Enseres domesticos de abodo:
Tomas de 12v.

Entretenimiento:
Radio AM/FM (mit CD-Player).

Tapicerías:
Cojines fly, Solarium (im Cockpit).

Notas accesorios:
Mesa del salón
Dirección hidráulica
Radio de emergencia
Colchones nuevos en la proa y en el puente elevado - Conexiones para rodillos eléctricos -
Antifouling de silicona