Bénéteau Oceanis 48

€ 170.000




Fabricante de barcos:	Bénéteau	Eslora:	14,60 m
Tipo de barco:	velero	Manga:	4,74 m
Categoría:	barco de ocasión	Año de fabricación:	2015
Estado:	bueno	Camarotes:	3
Amarre:	Turquía, Bodrum	motor:	80 hp (59 kW), diesel


Vendedor:
Yacht23
Даниил Фирсов
Nabarejnaya 1
350005 0055
Rusia

Teléfono: +7 9181740982
Idiomas: inglés, ruso







Detalles

ID del barco	**s306975**
Bandera del barco	**San Marino**

Datos técnicos

Calado	**2,17 m**
Material del casco	**PRFV/plástico**
Calefacción	**calefacción con aire acondicionado**
Tanque de agua	**690 l**
Tanque de combustible	**400 l**

motor

Potencia	**80 hp (59 kW)**

Descripción

Este texto se ha traducido automáticamente.

COCINA - BABOR
Altura libre: 1,90 m / 6'3"
Cocina en forma de L con fregadero independiente situado debajo de la escalerilla de acceso
Encimera compacta de laminado gris
1 Fregadero de acero inoxidable de 2 senos rectangulares - 1 grifo mezclador de agua caliente/fría a presión
1 Cocina de gas de 2 fuegos - Horno de acero inoxidable con cardán - Barandilla protectora de acero inoxidable
Nevera de 1100 L / 26 US Gal (12 V), apertura superior
1 Refrigerador de 130 L / 34 US Gal (12 V), apertura frontal
Armarios empotrados y estanterías cerradas (estanterías, cubo de basura)
1 Módulo inferior: 1 cajón - 2 estantes
Espacio de almacenamiento a lo largo del casco
2 Ventanas practicables en la regala con cortinas en las ventanas laterales
CAMAROTE DE PROA
Altura libre: 1,92 m / 6'4"
Cama doble central (2,09 m x 1,55 m x 1,18 m / 6'10"x 5'1"x 3'10")
Armarios colgadores - Bandeja de vestir - Armario-nicho - Módulo inferior - Espacio de almacenamiento bajo la cama
2 Escotillas enrasadas en cubierta con mosquitera
2 Portillos en el casco con cortina
ASEO DE PROA
Completamente integrado en el camarote con:
A ESTRIBOR
Lavabo moldeado con superficie de trabajo gris, grifo mezclador de agua caliente/fría
1 Armario de aseo
1 Espejo
1 Ducha de cristal con acceso enrasado y almacenamiento en el mamparo
1 Escotilla en cubierta con mosquitera
BABOR
WC independiente
Tanque rígido de heces fecales de 164 L / 17 US Gal
Lavamanos
Espacio de almacenamiento a lo largo del casco
1 Escotilla en cubierta con mosquitera
COMPARTIMENTO DE ASEO DE POPA A ESTRIBOR
Altura libre: 1,92 m / 6'4"
Acceso desde el salón o desde el camarote de popa de estribor
Ducha independiente - 1 grifo mezclador de agua caliente/fría - Almacenamiento en el mamparo
1 WC manual
Tanque rígido de heces fecales de 164 L / 17 US Gal
Lavabo - 1 grifo mezclador de agua caliente/fría
2 Espejos
Accesorios de WC
1 Ventana practicable con cortinas en la ventana lateral de la cubierta de cabina
CAMAROTE DE POPA A ESTRIBOR
Altura libre: 1,86 m / 6'1"
1 Cama doble (2,09 m x 1,18 m x 1,55 m / 6'10"x 3'10"x 5'1")
Puerta de acceso al aseo de popa de estribor
Armarios, armario colgador, estanterías cerradas, almacenamiento a ambos lados de la litera
1 Gran portillo en el casco con cortina
1 Escotilla practicable en cubierta con mosquitera
1 Portilla practicable de bañera con cortina
1 Acristalamiento en el mamparo de la escalerilla
Distribución de 2 camarotes, 2 aseos
COCINA DE POPA - BABOR
Altura libre: 1,90 m / 6'3"

Cocina cerrada a popa, accesible a través de la cocina
Armarios, estantes
Espacio previsto para una lavadora-secadora de 5 kg (opcional)
1 Escotilla practicable en cubierta con mosquitera
Acceso directo al pañol de la bañera (babor)
1 de junio de 2017 - (documento no vinculante)
Oceanis 48
Lista de equipamiento general - Europa
Distribución de 3 camarotes, 2 aseos
CAMAROTE DE POPA - BABOR
Altura libre: 1,86 m / 6'1"
1 Cama doble (2,05 m x 1,35 m x 1,55 m / 6'9"x 4'5"x 5'1")
Armarios, armario colgador, estanterías cerradas
1 Gran portillo en el casco con cortina
1 Escotilla practicable en cubierta con mosquitera
1 Portilla practicable de bañera con cortina
1 Acristalamiento en el mamparo de la escalerilla
MOTOR
Motor diésel Yanmar:
80 HP / 80 HP Common Rail, con vela (de serie)
80 HP / 80 HP Common Rail, Dock & Go (opcional)
Control del motor - Panel de control en la bañera de babor
Compartimento del motor: espuma insonorizante - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire a presión
1 Alternador de 12 V / 125 Ah
1 Depósito de gasoil rotomoldeado de 200 L / 53 US Gal (bajo la litera de popa de babor) - Indicador electrónico - Alarma de nivel bajo - 1 boca de llenado en cubierta
Filtros: agua de mar - gasoil - separador de agua
Hélice fija de tres palas
1 Acceso al motor a través de la escalerilla (apertura con 2 amortiguadores de gas) -
2 Acceso al motor a través de los camarotes de popa
ELECTRICIDAD
Circuito de 12 V
2 baterías de servicio (140 Ah) - 1 batería de arranque (110 Ah)
1 Distribuidor de energía
Panel eléctrico de 12 V (fusibles - voltímetro - indicador de agua - indicador de combustible - aviso de batería - aviso de combustible - aviso de agua)
Tomas de corriente de 112 V
Iluminación: luces de techo - luces de lectura - tiras de luz blanca
Luces de navegación: 1 luz de proa y de popa - 1 luz de gobierno -
1 Luz de fondeo en el tope del mástil
Preinstalación de cableado para cables opcionales
Sistema completo de 220 V (tomas interiores de 220 V, cargador de batería de 40 amperios,
Toma de corriente de muelle)
FONTANERÍA
1 Depósito de agua dulce rotomoldeado de 330 L / 87 US Gal (camarote de proa) - 2 bocas de llenado en cubierta - Llenado independiente del depósito - Selección de depósito mediante válvulas de paso de «¼ de vuelta»
Bomba de agua eléctrica presurizada - Vaso de expansión - Filtro en línea
40 L / 11 US Gal Calentador de agua eléctrico (uso con motor)
1 Tanque rígido de aguas negras de 64 L / 17 US Gal para cada WC
Desagüe de ducha temporizado y bombas eléctricas de desagüe de ducha
1 Bomba de achique eléct. - 1 bomba de achique manual
1 Bomba eléctrica para el desagüe de la nevera
GAS
1 Caja para botellas de gas en la bañera (diámetro 0,34 m x 0,53 m / 1'1"x 1'9")
Regulador y llave de seguridad
INTERIOR
Madera interior Alpi Moabi
Suelos laminados tipo parquet

Forros de casco de tela en salón y camarotes (blanco)
Tapicería de tela
Colchones náuticos en los camarotes
ESCALERILLA
Altura libre: 1,98 m / 6'6"
Escalerilla de madera del salón con peldaños suspendidos de madera moldeada y superficie antideslizante
2 Pasamanos de acero inoxidable forrados de cuero
SALÓN
Altura libre: 1,98 m / 6'6"
Banco en U del salón - espuma de doble densidad
Asientos sobre pantógrafo
Mesa del salón de una pieza - Tablero de madera barnizada con taracea - Patas de aluminio
Espejo en el mamparo
Armarios - Estanterías y almacenamiento a lo largo del casco - Almacenamiento bajo los asientos
Estantes con antepechos de acero inoxidable
2 Ventanas panorámicas de la cubierta con persianas plegables
2 Portillos en el casco con cortina
2 Portillos practicables en la regala en las ventanas laterales
1 Escotilla practicable en cubierta con mosquitera
MESA DE CARTAS - BABOR
Deslizante, puede configurarse con los sillones - Colocada contra el mamparo de proa, contra la cocina o entre los 2 asientos móviles
Mesa con abatible - Antepecho de madera moldeada
Panel de interruptores en el mamparo para acceso a las funciones eléctricas
Panel de instrumentos de navegación (sin instrumentos)
1 Luz de lectura
ESPECIFICACIONES GENERALES
• L.O.A.
14,60 m
47'11"
• Eslora del casco
14,27 m
46'10"
• L.W.L.
13,86 m
45'6"
• Manga
4,74 m
15'7"
• Calado máximo
2,17 m

• Peso de lastre con quilla profunda
3 550 kg
7,826 lb
• Calado mínimo
1,83 m
6
• Peso de lastre con quilla de poco calado
4 060 kg
8,951 lb
• Altura libre sobre el agua
21,69 m
71'2"
• Desplazamiento en rosca
12594 kg
27,765 lb
• Capacidad de combustible (de serie)

200 L
53 US Gal
• Capacidad de combustible (opcional)
200 L
53 US Gal
• Capacidad de agua dulce (de serie)
370 L
98 US Gal
• Capacidad de agua dulce (opcional)
320 L
85 US Gal
• Potencia del motor
80 HP
80 HP
ARQUITECTOS / DISEÑADORES
Arquitecto naval: Berret Racoupeau Yacht Design
Diseño de interiores: Nauta Design
CERTIFICACIÓN CE
Categoría A - 11 personas
Categoría B - 12 personas
Categoría C - 14 personas
DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIE DE VELAS ESTÁNDAR
• Vela mayor
56,00 m²
603 pies cuadrados
• Génova (105 %)
56,00 m²
603 pies cuadrados
• Spinnaker asimétrico
160,00 m²
1,722 pies cuadrados
• I
18,75 m
61'6"
• J
6,06 m
19'11"
• P
17,09 m
56'1"
• E
5,55 m
18'3"