C.N. Structures Pogo 10.50

€ 155.000



Fabricante de barcos:	Chantier Naval Structures	Eslora:	10,50 m
Tipo de barco:	velero	Manga:	3,90 m
Categoría:	barco de ocasión	Año de fabricación:	2010
Amarre:	Francia, Espagne	Camarotes:	2
		motor:	Volvo Penta D1-20F, 19 hp (14 kW)

Vendedor:
Antipode
14 bis, Allée Loic Caradec
56000 VANNES
Francia

Teléfono: +33 2 97 68 49 44
Idiomas: inglés, francés









Detalles

ID del barco	**s303477**

Datos técnicos

motor

Modelo	**Volvo Penta D1-20F**
Potencia	**19 hp (14 kW)**

Equipamiento

Navegación	**GPS, piloto automático, radio VHF**
Equipamiento técnico	**cargador de batería, conexión a tierra 220V**
Toldos	**capucha contra salpicaduras**
Velas	**gennaker, spinnaker**

Descripción

Este texto se ha traducido automáticamente.

POGO 1050, 2010, primera mano, VOLVO D1-20F, 19 cv (945 h), Distribución interior con 1 camarote de proa abierto, 1 cabina de popa, sentina técnica y aseo/ducha de popa a estribor con escotilla adicional, 2 winches de escotas de génova en la bañera - Harken 46ST, 2 winches en la cubierta para reglajes y maniobras - Harken 40ST, Winche de escota de vela mayor en la bañera - HARKEN 20ST, Carril de escota de vela mayor en la bañera, Fundas de protección para todos los winches, Botalón de carbono retráctil para spi asimétrico, Respaldos de bañera de Batyline gris, Cañas de timón fijas + sticks + fundas de protección, Capota de cubierta de gran cobertura (2025), Mástil de carbono, Jarcia fija de cable Dyform, Vela mayor full batten, hydranet de corte tri-radial con 3 rizos - Incidences Sails, Lazy-jacks de vela mayor, Cubierta de vela mayor con ranuras, Enrollador de génova con tambor en cubierta - Facnor Flatdeck - Facnor RC180, Génova enrollable, hydranet - Incidences Sails, Funda de protección para génova enrollable - Incidence Sails (2022), Estay de driza textil con sistema de tensado, Vela de capa para estay de driza, Hydranet, 1 rizo - Hydranet Sails, Saco de cubierta para trinquete, Jarcia de spi asimétrico, Spinnaker asimétrico (Runner), 122 m² - Incidence Sails, Gennaker en enrollador, Stormlite 150 gr - Hydranet Sails, Funda para spi, Enrollador de gennaker - Facnor FX2500 PC, Doble backstay regulable, Piloto automático interior - NKE, Mando a distancia del piloto, Modo viento real, Centralita de navegación - NKE, Repetidores en la bañera - NKE Multigraphic y TL25, GPS - Furuno GP32, Radio VHF ASN AIS en la mesa de cartas - Navicom RT650, Segundo microteléfono VHF inalámbrico, Unidad refrigeradora de 12 V con apertura superior, Calentador de agua de 220 V + intercambiador, Conexión a tierra 220V + cargador de batería - Mastervolt 25A, Batería de motor, 2 x baterías de servicio - Bosch 2 x 74Ah (2022), Controlador / gestor de baterías - NKE200A, Depósito rígido de aguas negras - 55 L, primera mano, navegación costera, nunca alquilado, Visible en España, Para más información o para concertar una cita de visita, contacto: Jean-Baptiste Lemaire 06 10 25 00 03 - (e-mail en los datos de contacto)