
Italia 16.98






Fabricante de barcos:	Italia Yachts	Eslora:	16,20 m
Tipo de barco:	velero	Manga:	4,85 m
Categoría:	barco nuevo	Año de fabricación:	2026
Amarre:	Italia, Mar Tirreno	motor:	Volvo Penta, 75 hp (55 kW)


Vendedor:
Marina's Service s.r.l.
Via Agostino Straulino, 1
57016 Rosignano Solvay (LI)
Italia

Celular: +39 389 1316 598
Idiomas: inglés, francés, italiano







Detalles

ID del barco	**s233698**

Datos técnicos

Calado	**2,90 m**

motor

Modelo	**Volvo Penta**
Potencia	**75 hp (55 kW)**

Equipamiento

Equipamiento de cubierta	**escalera de baño**
Equipamiento interior	**fregadero, horno**
Velas	**gennaker**

Descripción

IY 16,98
PRECIO DE LISTA DEL BARCO SIN EQUIPO, A CONFIGURAR
IVA
Opciones de arrendamiento

INTERIORES
Todos los interiores y mamparos están hechos de madera contrachapada marina de varios espesores y enchapada en teca en veta horizontal con acabado satinado a mano. El piso está hecho de madera contrachapada marina chapada en teca, mientras que los escalones de entrada, los marcos de las puertas y algunos detalles son de teca lamelar. Cojines y colchones de goma espuma con densidad diferenciada y tapicería de tela a elección del propietario. Cada detalle de la construcción interior utiliza el alto know-how del constructor.
Está disponible en la versión Bellissima un revestimiento en roble, cuero y espejo con lamas horizontales retroiluminadas en las paredes laterales de comedores y cabinas.
Diseños internos Posibles arreglos:
- Estándar 1: 3 camarotes / 2 baños (cabina de marinero opcional)
- Estándar 2: 3 camarotes / 3 baños (camarote marinero opcional)
- Opcional 4 CAB: 4 cabinas / 3 baños

El espacioso comedor está equipado con una mesa (140 x 85 cm) con capacidad para 8 personas. La correspondencia se coloca de manera diferente según las versiones, pero aún está equipada con una gran mesa y espacio para la instalación de toda la instrumentación a bordo. Incluso la cocina se coloca de manera diferente según las versiones, pero en ambos casos el desarrollo lineal es de casi 4 m. Hay una cocina basculante de 3 quemadores con horno y tientibene de acero inoxidable para proteger. La encimera de la cocina es en corian o similar y el fregadero de acero inoxidable de doble bañera está integrado en la parte superior. En la proa de la cabina principal se encuentra el calavelo con acceso independiente desde el osteriggio en cubierta. Como opción, esta habitación se puede configurar para acomodar a un marinero.

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA
En la cubierta, se instalan 2 rieles para las escaldaduras de grapa de acuerdo con las longitudes y posiciones previstas por el plano de la cubierta. Los rieles incluyen los carros de pluma relativos y demultiples para el control de los puntos scotta. 12 tapones y sus organizadores de cubierta se instalan según lo requerido por el plan de cubierta. Todos los bocetos necesarios para la finalización del equipo de cubierta (referencias al pie de árbol para halyards y zócalos de terzaroli, bocetos y referencias para gennaker scotte, bocetos y referencias para tiradores de pared gennaker, referencias para grapas y salidas del pie del árbol) se dimensionan de acuerdo con las disposiciones del plan de cubierta. Todos los púlpitos y candelabros están hechos de acero inoxidable pulido con espejo, de acuerdo con los estándares del astillero. Las puertas laterales están instaladas en ambas paredes. Las cortinas están hechas de 1 x 19 cable espiroidal.
Travesaño de apertura El travesaño se puede abrir para permitir el acceso al mar y la colocación de la escalera de baño, la abertura es operada por un sistema de pistón adecuado. El interior de la parte de apertura está cubierto de teca.