Jeanneau Sun Fast 3300

£ 149.950



Fabricante de barcos:	Jeanneau	Eslora:	9,99 m
Tipo de barco:	velero	Manga:	3,40 m
Categoría:	barco de ocasión	Año de fabricación:	2022
Amarre:	Gran Bretaña, Lower Swanwick, Hampshire	Camarotes:	3
		motor:	Yanmar 2YM 15, 15 hp (11 kW), diesel

Vendedor:
Sea Ventures (South Coast) Ltd
Swanwick Marina, Swanwick Shore Road
SO31 1ZL SOUTHAMPTON
Gran Bretaña

Teléfono: +44 1489565444
Idiomas: inglés, francés











Detalles

ID del barco	**s310229**

Datos técnicos

motor

Modelo	**Yanmar 2YM 15**
Potencia	**15 hp (11 kW)**

Equipamiento

Navegación	**anemómetro, compás, GPS, lector de mapas, piloto automático, radar, radio VHF, sonar**
Equipamiento técnico	**bomba de achique, cargador de batería, conexión a tierra 220V, luces de posición**
Equipamiento de cubierta	**fender**
Equipamiento interior	**fregadero**
Seguridad	**balsa de salvamento, extintor de incendios**
Velas	**génova, spinnaker, tormentín**

Descripción

Este texto se ha traducido automáticamente.

ROCK LOBSTER - Jeanneau Sun Fast 3300
Una oportunidad fantástica para adquirir un Sun Fast 3300 bien equipado. El Sun Fast 3300, diseñado por Verdier/Andrieu, ha destacado internacionalmente en la competición de regatas oceánicas con tripulación reducida y cuenta con una flota de más de 20 barcos en el Reino Unido. Los 3300 suelen acabar en el podio en regatas IRC y ORC tanto en el norte de Europa como en el Mediterráneo.

«Rock Lobster» está bien equipado con mástil de carbono, sistema B&G H5000, velamen Delta-Voile y gran cantidad de equipamiento de seguridad Cat 2
equipo y mucho más.

Actualmente se encuentra en Suffolk, en la costa este del Reino Unido, y pronto se trasladará al río Hamble.

Se consideran permutas parciales.

Información del yate
Nombre del barco: ROCK LOBSTER
Año: 2022
Constructor: Chantiers Jeanneau
Diseñador: Guillaume Verdier / Daniel Andrieu
Rating IRC 2022 - 1.028
Motor: Yanmar 2YM15 de 14 hp
Quilla profunda de hierro fundido y plomo
Versión: 2 camarotes, 1 aseo
Color blanco completo
Cuna de almacenamiento con gálibos
Ubicación: costa este del Reino Unido

Dimensiones
LOA: 33 ft 2 in / 10.11m
LWL: 29 ft 2 in / 8.90m
Manga: 11 ft 1 in / 3.40m
Calado: 6 ft 5 in / 1.95m
Desplazamiento: 3500kg
Rating IRC 2022 - 1.028

Motor
Yanmar 2YM15
Diésel de 14 hp
Hélice plegable Gori de 2 palas
Con eje en alojamiento carenado
Capacidad de combustible: 50 litros
Capacidad de agua: 80 litros

Sistemas
Batería doméstica de litio ION (equivalente a 180 Ah) + batería de arranque Odyssey 680 12 V/16 Ah + monitor de batería
2 tomas USB dobles de 12 V + toma de 12 V con tapa
Conexión a red de tierra + cargador de batería impermeable Victron + toma de 220 V y cable
Pantalla remota de ordenador + cables + adaptadores
Interfaz de célula de carga del estay de proa de 1/2" Smartune Uno para pantallas B&G H5000
Sistema wifi Go Free

Equipamiento de cubierta
Mástil Axxon de carbono blanco con botavara de aluminio.
Jarcia fija Dyform

Estay de proa de varilla
Marcas de trimado en la parte inferior de las crucetas, protección de goma elástica en la intersección de obenques y crucetas
Jarcia de labor para spinnaker asimétrico y bauprés
Punto de amura para staysail de génova
Par adicional de poleas de escota en la popa
Escotas adicionales de spinnaker, escotas de Zero y teaker
Escotas de cambio de foque
2 manivelas Harken One-Touch
4 winches 40.2 Performa
Pendones de rizo de la vela mayor
Cunningham, estrobos exteriores de foque para navegación de través, cabos de recuperación de runners
Amura de sprit 2:1 y amura independiente 1:1
Cabos de guardamancebo de cubierta de proa y retenedores elásticos para guardar el foque
Fenders planos Outils Ocean y espías
Bolsas de cabos Outils en el cockpit
Ancla Fortress FX-11, cadena y cabo de fondeo

Velas Delta Voile, todas nuevas en 2022
Vela mayor + 2 rizos - Membrana D4 FILM/FILM Carbono Kevlar
Génova 2 Medium Range (0/18 nudos) con anillas - Membrana D4 FILM/FILM Carbono Kevlar
Foque Solent horizontal flex sport LS con anillas + 1 rizo - Rango (25/40 nudos)
Spinnaker asimétrico A2 / medio 0,9 oz 103,4 m2
Spinnaker asimétrico A4,5 1,5 oz Superficie 85 m2
Staysail de génova enrollable Quantum
Code 0 enrollable en Technora negro
Kit de enrollado Karver 1,5 Large para Code 0
Burda
Tormentín North / staysail de génova de alta visibilidad 8 oz naranja tormenta
Kit de enrollado Facnor FX+ 900 para tormentín / GS
Funda de la vela mayor

Equipamiento interior
Mesa de salón IRC
2 bancos con respaldos y lonas de sotavento
Cocina a babor con almacenamiento y encimera
Fregadero de acero inoxidable, grifo de agua fría a presión
Hornillo de 2 fuegos (en almacenamiento) y nevera portátil de 40 L
Jet Boil en cardán
Mesa de cartas con almacenamiento
Panel de electrónica
Asientos ergonómicos moldeados a babor y estribor
Inodoro marino en el pique de proa
Tiras de luces LED en todos los camarotes
Bolsas colgantes de almacenamiento en las cabinas de popa
Literas de inclinación ajustable en las cabinas de popa

Equipo de navegación, principalmente B&G
Pack del sistema B&G H5000 Hercules:
Piloto H5000, incluido pistón lineal Raymarine Type 2 de 12 V de eje corto
Compás Precision 9
Unidad de referencia y retroalimentación del timón
Sensor de movimiento
2 pantallas gráficas, una en cada puesto de gobierno
2 controles de piloto, uno en cada puesto de gobierno
Sensor de velocidad H3000 de montaje enrasado y sensor de profundidad DST800
VHMU de carbono (unidad vertical de cabeza de mástil - sensor de viento) + soporte
Pantallas triples HV 20/20 de mástil y soporte
Cables NMEA 2000 + Ethernet, conectores

MFD Zeus de 9" montado en el cockpit
Carta Navionics 28XG
Nemesis 9 + soporte, puerto de expansión de red y cables
Sensor barométrico H5000
VHF B&G v60 con DSC y recepción AIS, y microteléfono remoto
Antena VHF Hawk
Transceptor NAIS 5000 con GPS y divisor de antena
Mando a distancia del piloto automático WR10 + estación base

Equipamiento adicional
Windex
Estrobos de la balsa salvavidas
Palo quitaalgas de carbono FourthCape
Luces de navegación de emergencia conformes con World Sailing

Equipamiento básico OSR Cat 2:
Recipiente de agua de 10 L
Compás de mano
Antena VHF de emergencia
Tapones de madera blanda, grandes y pequeños
Par de sirgas
Manta ignífuga, 2 extintores de incendios ABC de 2 kg
Linterna homologada MED, proyector de búsqueda de 12 V, bombilla de 12 V de repuesto
Manual de primeros auxilios St. John's, botiquín offshore
Cuerno para niebla y cartucho
Jonbuoy, boya danbuoy y herradura salvavidas
Herradura salvavidas con luz Apollo
Cinta retrorreflectante de 1 M
Ancla de capa KIM y bolsa
Silbato
Reflector de radar
Eslinga de rescate KIM, cabo lanzable
Paquete de bengalas RORC
Cuchillo de rescate de regata
Sierra para metales y hojas de sierra
Bola de fondeo
Estrobo de sujeción de la escotilla de entrada conforme a Cat 2
Bomba de achique interior conforme a Cat 2

Descargo de responsabilidad
La empresa ofrece los detalles de esta embarcación de buena fe, pero no puede garantizar ni avalar la exactitud de esta información ni el estado de la embarcación. El comprador debe encargar a sus agentes o peritos que verifiquen los detalles que desee comprobar. Esta embarcación se ofrece sujeta a venta previa, cambio de precio o retirada sin previo aviso. No se garantiza que el equipo de seguridad indicado en la especificación cumpla las directrices de seguridad del fabricante, es decir, fechas de caducidad y mantenimiento, por lo que se vende tal cual.