Landx X7 Landing Craft

€ 72.100



Fabricante de barcos:	LANDX	Eslora:	7 m
Tipo de barco:	barco de motor	Manga:	2,49 m
Categoría:	barco nuevo a medida	Año de fabricación:	2026
Amarre:	Estonia, Kärmu 19	Camarotes:	1
		motor:	Mercury, 150 hp (110 kW), gasolina

Vendedor:
KSHS Europe OÜ
Anton
Roobu 9
74114 Maardu
Estonia

Celular: +372 55970530
Sitio web: https://www.landxboats.com
Idiomas: inglés, estonio











Detalles

ID del barco	**s251406**

Datos técnicos

Calado	**0,30 m**
Material del casco	**aluminio**
Tipo de casco	**desplazamiento**
Calefacción	**calefacción diesel**
Tanque de combustible	**250 l**

motor

Modelo	**Mercury**
Potencia	**150 hp (110 kW)**

Descripción

Este texto se ha traducido automáticamente.

Compañero de trabajo fiable en una buena configuración. La proa tiene una amplia puerta/rampa abatible para facilitar la carga y descarga del ATV, materiales de construcción y, probablemente, cualquier otra cosa que quiera llevar consigo. El barco está fabricado con aleaciones de aluminio de 4 mm de la mejor calidad. La capacidad de carga total del barco es de 900 kg. El equipamiento de serie incluye dirección hidráulica, y existe la opción de instalar un calefactor Webasto.

Especificaciones:
Eslora total, m 7
Manga, m 2,48
Peso (sin motor), kg 1456
Ángulo de astilla muerta en el espejo, grados 16,8
Tipo de motor fueraborda
Potencia máxima recomendada, CV 200
Altura del espejo, m 0,63
Capacidad 5
Capacidad de combustible, l 250
Aluminio marino aleación 5083, 4 mm (costados/fondo)
Carga máxima recomendada, kg 940
Depósito Webasto, l 32 (si es necesario)
Rampa de carga de proa, mm 1390
Categoría CE C

Equipamiento de serie:
Interruptor de alimentación de 2 posiciones
Casco de aluminio 5083 de 4 mm
Bomba de achique automática
Rampa de carga de proa (ancho de rampa 1390 mm)
Camarote para 4 pasajeros
Panel de control con 6 interruptores
Elementos decorativos de vinilo del casco
Elevador eléctrico para la rampa de proa
Guardamancebos de soldadura reforzada (6 uds.)
Sistema de dirección hidráulica
Iluminación interior
Escalera de acceso a la cubierta superior
Depósito de combustible de 207 l
Luces de navegación
Almohadillas antideslizantes de EVA
Asientos del piloto y del pasajero
Anclajes de la rampa
Cojines del asiento trasero en el camarote
Asiento trasero con cofre
Estantes de almacenaje a lo largo de los costados
Cubierta amplia autoachicable antideslizante
Timón
Escotilla de acceso técnico a la sentina
Cristal templado (5 mm)
Luz superior
Panel del techo tapizado
Soldadura y resistencia según normas de embarcaciones de trabajo

Posible equipamiento adicional:
Impulsor de proa o solo túnel
Calefactor Webasto de 4 kW
Pedestales amortiguadores de impactos

Cubiertas enrollables para las puertas del toldo

Hágame saber si necesita algo especial.