Leopard 51 Powercat

€ 550.000





Fabricante de barcos:	Robertson & Caine	Eslora:	15,54 m
Tipo de barco:	barco de motor	Manga:	7,64 m
Categoría:	barco de ocasión	Año de fabricación:	2015
Estado:	bueno	Camarotes:	4
Amarre:	Turquía, Teos	motor:	2x Yanmar 2015 8LV 350, 350 hp (257 kW), diesel

Vendedor:
Vendedor privado
Murat Necmi̇ Saran
Turquía

Teléfono: +90 555 826 2610
Celular: +90 532 287 9765
Idiomas: inglés, turco







Detalles

ID del barco	**s294094**
Bandera del barco	**Gran Bretaña**
camas	**8+2**

Datos técnicos

Calado	**0,98 m**
Calefacción	**calefacción con aire acondicionado**
Tanque de agua	**1.000 l**
Tanque de combustible	**1.500 l**

motor

Modelo	**Yanmar 2015 8LV 350**
Potencia	**350 hp (257 kW)**
Modelo	**Yanmar 2015 8LV 350**
Potencia	**350 hp (257 kW)**

Equipamiento

Navegación	**GPS, indicador del ángulo del timón, mapas marinos, piloto automático, radar, radio VHF, sistema de dirección automática, sonar, tacómetro, velocímetro**
Equipamiento técnico	**aire acondicionado, alarma de sentina, batería, bomba de achique automática, bomba de achique eléct., bomba de achique manual, cabrestante eléct., cargador de batería, conexión a tierra 220V, dispositivo de vista clara, generador, iluminación bajo agua, interruptor principal de batería, inversor, luces de posición, manuales, pintura subacuática, planta desalinizadora, sistema de agua caliente, tanque de heces fecales, tomacorrientes 12V, tomacorrientes 220V**
Equipamiento de cubierta	**barandilla, barandilla de popa, barandilla de proa, bote auxiliar con motor, colchón para sol, ducha de popa caliente/fría, ducha en cubierta caliente/fría, escalera de baño, fender, marcos de ventanas de acero inoxidable, pasarela, plataforma de baño, sistema de lavado de cubierta**
Equipamiento interior	**2. refrigerador, barbacoa, calefacción, congelador, extractor de aire, fregadero, heladera, horno, lavadora, lavaplatos, microondas, quemador de gas, refrigerador de gas, refrigerador eléct., tapicería de piel, tapicería textil, WC de vacío**
Entretenimiento	**antena de TV por satélite, cine en casa**
Seguridad	**balsa de salvamento, chalecos salvavidas, detector de gas, detector de humo, disparos de emergencia, extintor de incendios, luz intermitente de emergencia, salvavidas, sistema de alarma, sistema extintor de incendios, sistema náufrago**
Toldos	**cubierta de invierno, marquesina sobre el puente de cubierta, marquesina sobre la cubierta de popa, techo de campismo, toldo de puente sobre cubierta**
Distributión - camarotes	**cabina de aseo, cabina de invitados, cabina de mando en flybridge, camarote de tripulación separado, cocina en camarote de tripulación, entrada en popa, salón, slip cabin**
Otras informaciones	***Este texto se ha traducido automáticamente.*** **Equipamiento interior** **- Bomba de achique eléct.** **- Horno: horno de gas con cocina de 3 quemadores** **- Bomba de achique manual** **- Microondas** **- Aire acondicionado: (3) equipos Cruisair - Total 40.000 BTU** **- Inodoro eléctrico: (4) inodoros eléctricos de descarga en lugar de los estándar** **- Agua caliente: sistema de agua dulce fría/caliente a presión; (2) depósitos de agua caliente - capacidad total 12 US Gal / 46 L** **- Refrigerador: Vitrifrigo, refrigerador/congelador de 2 cajones con apertura frontal 56 US Gal / 212 L 12 V** **- Cargador de batería: Quick/SBC700/60A/12V** **Equipamiento exterior/extras** **- Ducha de cockpit** **- Pescante(s): plataforma de izado** **- Auxiliar: Highfield** **- Panel solar: (2) paneles solares de 70 W cada uno montados en el techo rígido** **- Balsa salvavidas: próximo servicio febrero 2024** **- Cojines de cockpit** **- Mesa de cockpit** **- Escalera de baño** **Especificaciones adicionales** **CONSTRUCCIÓN** **CONSTRUCCIÓN DEL CASCO: técnicas avanzadas de construcción tipo sándwich en PRFV, que incorporan** **núcleos unidos al vacío, que proporcionan una resistencia superior a la compresión y al impacto.** **MATERIAL DE CUBIERTA:** **TIPO DE TIMÓN: timón compensado de pala; eje del timón en F16ph (acero inoxidable); JP3**

autoalineables
cojinetes
TIPO DE QUILLA: multicasco. LUGAR DE CONSTRUCCIÓN: Robertson and Caine (Pty) Ltd, Sudáfrica
MOTORES Y CONTROLES
TIPO DE MOTOR: YANMAR 8LV 350; C.V. 350
Enero de 2022, turbo nuevo sustituido
CONTROLES: sistema de dirección hidráulica con unidad de dirección basculante;
control de mando doble de gases/cambio Yanmar
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: (2) filtros de entrada de agua de refrigeración
NAVEGACIÓN Y ELECTRÓNICA
DETECTOR DE GAS: ninguno
CÁMARAS TRASERAS: cámara de vídeo de visión trasera Garmin CIO con pantalla a través de MDF
en el puesto de gobierno
PAQUETE DE INSTRUMENTOS RAYMARINE: incluye radio VHF Ray 55 en la estación de navegación y
VHF
adicional en el puesto de gobierno. Lector de mapas en color C90 con convertidor P70; piloto
automático en color i70 con
transductor de profundidad.
SISTEMA DE SONIDO: equipo estéreo marino Fusion serie 700i en el salón, con iPod integrado y
estación de acoplamiento para iPhone
(incluye conectividad Bluetooth, USB y AUX), altavoces marinos Fusion (2 en el salón), (2) en el
cockpit de popa,
(2) en el cockpit de proa y (2) en el flybridge; mando a distancia con cable en cada ubicación
ALOJAMIENTOS
CAMAROTES: cuatro literas dobles:
Literas de proa (56 in x 80 in / 1,42 m x 2,05 m)
Literas de popa (59 in x 80 in / 1,50 m x 2,05 m)
CORTINAS: estores enrollables de techo para mayor privacidad
EQUIPAMIENTO INTERIOR
VENTILADORES: (3) ventiladores de ventilación en el salón; (4) uno en cada camarote
TOMAS USB:
CORTINAS: cortinas de sombra en los laterales y el fondo del cockpit; cerramiento del flybridge solo
en la parte delantera y laterales, con cortina de sombra
trasera; cubiertas de sombra desmontables para las ventanas laterales de la cubierta de habitabilidad
MESA DEL SALÓN: mesa del salón convertible en litera; sofá en forma de U; espacio de almacenaje
adicional bajo
los cojines del sofá
CONTROLES EN LA ESTACIÓN DE NAVEGACIÓN: ninguno
BOMBA DE AGUA DULCE: bomba de agua dulce GPM con bomba acumuladora Jabsco de 1 litro; (2)
depósitos de agua -
capacidad total 206 US Gal / 780 litros; (2) tanques de heces fecales - capacidad total 45 US Gal / 170
litros; (4)
bombas de desagüe de ducha con filtros
COCINA: cocina de gas de 3 quemadores y horno
FREGADERO: grifo monomando con fregadero doble de acero inoxidable
LAVAVAJILLAS: sí
LAVADORA/SECADORA: sí
MÁQUINA DE HIELO: sí
REFRIGERADOR/CONGELADORES: Vitrifrigo, refrigerador/congelador de 2 cajones con apertura
frontal 56 US Gal / 212 litros 12 V
DESALADORA: Schenker Zen 100 L/h 230 V (nueva en 2022)
DUCHAS: (4)
LAVABOS: (4)
TAPICERÍA / ESQUEMA DE COLORES:
CONSTRUCCIÓN INTERIOR/TIPO DE MADERA: acabados laminados con molduras de madera
maciza, suelo laminado
resistente al desgaste
MENAJE: (4) cajones de cocina; (1) cajón para cacerolas debajo del horno; (1) gran cajón de

almacenaje superior;
estante de cocina de Corian con portaespecias; platos, tazas, platillos y vasos para ocho (8);
cacerolas, sartenes y varios,
utensilios de cocina y de servicio
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
TENSIÓN CC: 220 V 12 V 50 Hz
CIRCUITO ELÉCTRICO: panel de conmutación 220 V/12 V CC
BATERÍAS DE SERVICIOS: (3) 12 V 180 Ah AGM
BATERÍAS DE MOTOR: (4) 12 V 100 Ah AGM
BATERÍA DEL GENERADOR: (1) AGM
ALTERNADOR: (2) estándar con motores
OTRO EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: (3) tomas de 12 V en el panel de conmutación, en la mesa de cartas y en el
puesto de gobierno; (1) interruptor seccionador de la batería de servicios; (2) interruptores seccionadores de las baterías de arranque del motor; luces de navegación bicolor y de popa; luces de cortesía LED en la escalera; (2) indicadores de nivel de combustible en el puesto de gobierno; (2) amperímetros en el
puesto de gobierno; (1) bocina de niebla eléctrica con control en el puesto de gobierno (acero inoxidable)
EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA
SISTEMA DE DIRECCIÓN: sistema de dirección hidráulica con unidad de dirección basculante; volante de agarre blando; Yanmar
control de mando doble de gases / cambio
MOTOR FUERABORDA: Suzuki 5 CV
AUXILIAR: Highfield UL340
AMARRAS: (4) cabos de amarre;
DEFENSAS: (8)
LUCES SUBACUÁTICAS: (4) luces subacuáticas Lumishore (azules) montadas en popa
PARRILLA/BARBACOA: parrilla eléctrica en el flybridge
TOMAS DE 12 V EXTERIORES:
FLYBRIDGE: consola del puesto de gobierno con hueco dedicado para cartas; sofá tapizado en forma de U
con respaldos convertibles; almacenaje adicional bajo el sofá; colchoneta moldeada en el techo rígido sobre el cockpit de proa;
acceso de proa a la colchoneta junto al puesto de gobierno; sofá de proa con respaldo y mesa; mesa de cócteles fija central con hueco para portavasos; barandilla alrededor del flybridge; techo rígido sobre el flybridge; arco de soporte del techo rígido y postes de proa (acero inoxidable); focos superiores LED
LED (rojos y blancos); iluminación LED de suelo; portavasos
BAR: nevera Vitrifrigo C90IX 12 V en el bar del flybridge; unidad de bar con fregadero, grifo y encimera de Corian;
armario de almacenaje adicional en el bar.
CABRESTANTE: (1) cabrestante vertical de 1500 W con barbotén de 10 mm y mando a distancia portátil con cadena
ANCLA PRINCIPAL: (1) ancla Delta (o equivalente según la zona de navegación) con cadena y cabo.
ANCLA SECUNDARIA: (1) ancla Brittany (o equivalente según la zona de navegación) con cadena y cabo.
OTRO APAREJO DE FONDEO: racamento del ancla, grilletes y gancho; soporte del rodillo de proa para el ancla principal/
secundaria; retenedor de cadena del ancla; (1) pañol de cadena; (1) pañol del cabrestante; (2) pañoles de cubierta de proa;
(1) balsa salvavidas en su propio pañol dedicado
EQUIPO DE SEGURIDAD: (1) caña de gobierno de emergencia; (8) chalecos salvavidas y arneses; (1) kit de bengalas; (6) extintores de incendios; (1) balsa salvavidas
ACTIVIDADES ACUÁTICAS: ninguna

Descripción

Este texto se ha traducido automáticamente.

Equipamiento interior
- Bomba de achique eléct.
- Horno: horno de gas con cocina de 3 fuegos
- Bomba de achique manual
- Microondas
- Aire acondicionado: (3) aires acondicionados Cruisair, total 40 000 BTU
- Inodoro eléctrico: (4) inodoros eléctricos con descarga en lugar de los estándar
- Agua caliente: sistema de agua dulce presurizada fría/caliente; (2) calentadores de agua, capacidad total 12 US Gal / 46 L
- Refrigerador: Vitrifrigo, frigorífico/congelador de 2 cajones con apertura frontal, 56 US Gal / 212 L, 12 V
- Cargador de batería: Quick/SBC700/60A/12V

Equipamiento exterior/extras
- Ducha en la bañera
- Pescante(s): plataforma de izado
- Bote auxiliar: Highfield
- Panel solar: (2) paneles solares de 70 W cada uno, instalados en el techo rígido
- Balsa salvavidas: próximo servicio en febrero de 2024
- Cojines de bañera
- Mesa en la cabina
- Escalera de baño

Especificaciones adicionales
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL CASCO: técnicas avanzadas de construcción en sándwich de composite PRFV que incorporan núcleos unidos al vacío, que proporcionan una resistencia superior a la compresión y al impacto.

MATERIAL DE CUBIERTA:
TIPO DE TIMÓN: timón de pala compensada; eje del timón en F16ph (acero inoxidable); JP3 cojinetes autoalineables cojinetes
TIPO DE QUILLA: multicasco. CONSTRUIDO EN: Robertson and Caine (Pty) Ltd, Sudáfrica
MOTORES Y MANDOS
TIPO DE MOTOR: YANMAR 8LV 350; HP 350
Enero de 2022, turbo nuevo reemplazado
MANDOS: sistema de dirección hidráulica con unidad de timón basculante;
mando de gases/cambio Yanmar de doble palanca
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: (2) filtros de entrada de agua de refrigeración
NAVEGACIÓN Y ELECTRÓNICA
DETECTOR DE GAS: ninguno
CÁMARAS TRASERAS: cámara de visión trasera de vídeo Garmin CIO con pantalla a través de MDF en el puesto de gobierno
EQUIPO RAYMARINE: incluye radio VHF Ray 55 en la estación de navegación y VHF adicional
en el puesto de gobierno. Lector de mapas en color C90 con convertidor P70; piloto automático en color i70 con sonda de profundidad.
EQUIPO DE SONIDO: estéreo marino Fusion serie 700i en el salón con iPod y iPhone, estación de acoplamiento interna (incluye conectividad Bluetooth, USB y AUX), altavoces marinos Fusion (2 en el salón), (2) en la bañera de popa, (2) en la bañera de proa y (2) en el flybridge; mando a distancia con cable en cada ubicación
ALOJAMIENTOS
CAMAROTES: cuatro camas dobles:
Literas de proa (56 in x 80 in / 1,42 m x 2,05 m)
Literas de popa (59 in x 80 in / 1,50 m x 2,05 m)
PERSIANAS: persianas enrollables de techo para mayor privacidad
EQUIPAMIENTO INTERIOR
VENTILADORES: (3) ventiladores de ventilación en el salón; (4) uno en cada camarote
TOMAS USB:

PERSIANAS: laterales y trasero de la bañera con cortina de sombra; cerramiento del flybridge solo en la parte delantera y laterales, con
cortina de sombra trasera; cubiertas de sombra desmontables para las ventanas laterales de la cubierta de la cabina
MESA DEL SALÓN: mesa del salón convertible en litera; sofá en forma de U; espacio de almacenamiento adicional bajo los cojines del sofá
MANDOS EN LA ESTACIÓN DE NAVEGACIÓN: ninguno
BOMBA DE AGUA DULCE: bomba de agua dulce GPM con bomba acumuladora Jabsco de 1 litro; (2) depósitos de agua, capacidad total
206 US Gal / 780 litros; (2) tanques de aguas negras, capacidad total 45 US Gal / 170 litros; (4)
bombas de drenaje de ducha con filtros
COCINA: cocina de gas de 3 fuegos y horno
FREGADERO: grifo monomando con fregadero doble de acero inoxidable
LAVAVAJILLAS: sí
LAVADORA/SECADORA: sí
MÁQUINA DE HIELO: sí
REFRIGERADOR/CONGELADORES: Vitrifrigo, frigorífico/congelador de 2 cajones con apertura frontal, 56 US Gal / 212 litros, 12 V
DESALADORA: Schenker Zen 100 L/h 230 V (nueva en 2022)
DUCHAS: (4)
LAVABOS: (4)
TAPICERÍA/ESQUEMA DE COLOR:
CONSTRUCCIÓN INTERIOR/TIPO DE MADERA: acabados laminados con molduras de madera maciza, suelo laminado resistente al desgaste
UTENSILIOS DE COCINA: (4) cajones de cocina; (1) cajón para cacerolas bajo el horno; (1) gran cajón de almacenamiento superior;
encimera de Corian con portaespecias; platos, tazas, platillos y vasos para ocho (8); cacerolas, sartenes, utensilios varios de cocina
y servir
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
TENSIÓN DC: 220 V, 12 V, 50 Hz
CIRCUITO ELÉCTRICO: panel de interruptores de 220 V/12 V DC
BATERÍAS DE SERVICIO: (3) 12 V 180 Ah AGM
BATERÍAS DE MOTOR: (4) 12 V 100 Ah AGM
BATERÍA DEL GENERADOR: (1) AGM
ALTERNADOR: (2) estándar con motores
OTRO EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: (3) tomas de 12 V en el panel de interruptores, mesa de cartas y en el
puesto de gobierno; (1) interruptor seccionador de batería de servicio; (2) interruptores seccionadores de baterías de arranque del motor; luces de navegación bicolor y
de popa; luces de cortesía LED en la escalera; (2) indicadores de nivel de combustible en el puesto de gobierno; (2) amperímetros en
el puesto de gobierno; (1) cuerno para niebla eléctrico con mando en el puesto de gobierno (acero inoxidable)
EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA
SISTEMA DE GOBIERNO: Sistema de gobierno hidráulico con unidad de dirección inclinable; timón de agarre suave; Yanmar
Yanmar de doble palanca
MOTOR FUERABORDA: Suzuki 5 CV
BOTE AUXILIAR: Highfield UL340
CABOS: (4) cabos de amarre;
DEFENSAS: (8) fender
LUCES SUBACUÁTICAS: (4) luces subacuáticas Lumishore (azules) montadas en popa
PARRILLA/BARBACOA: parrilla eléctrica en el flybridge
TOMAS DE 12 V EXTERIORES:
FLYBRIDGE: consola del puesto de gobierno con hueco dedicado para cartas; sofá tapizado en forma de U
con respaldos abatibles; almacenamiento adicional bajo el sofá; tumbona moldeada en el techo rígido sobre la bañera de proa;
barandilla de seguridad de acero inoxidable; acceso de proa a la tumbona junto al puesto de gobierno; sofá de estar en el extremo de proa
con respaldo y mesa; mesa de cóctel fija central con hueco para portavasos; barandilla alrededor del flybridge;

techo rígido sobre el flybridge; arco de soporte del techo rígido y postes delanteros (acero inoxidable); focos LED superiores (rojos y blancos); iluminación LED de suelo; portavasos
BAR: nevera Vitrifrigo C90IX de 12 V en el bar del flybridge; unidad de bar con fregadero, grifo y encimera de Corian; armario de almacenamiento adicional en el bar.
CABRESTANTE: (1) cabrestante vertical de 1500 W con cadena de 10 mm y mando portátil de cabrestante
ANCLA PRINCIPAL: (1) ancla Delta (o equivalente adecuado para la zona de navegación) con cadena y cabo.
ANCLA SECUNDARIA: (1) ancla Brittany (o equivalente adecuado para la zona de navegación) con cadena y cabo.
OTROS APAREJOS DE FONDEO: estrobo del ancla, grilletes y gancho; soporte de rodillo de proa para el ancla principal/ancla secundaria; tope de cadena del ancla; (1) pañol de cadena; (1) pañol del cabrestante; (2) pañoles de cubierta de proa; (1) balsa salvavidas alojada en su propio pañol dedicado
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD: (1) timón de emergencia; (8) chalecos salvavidas y arneses; (1) kit de bengalas; (6) extintores de incendios; (1) balsa salvavidas
DEPORTES ACUÁTICOS: ninguno