Shogun Hausboot DIY 12m

€ 89.500



Fabricante de barcos:	Shogun	Eslora:	12 m
Tipo de barco:	barco de motor	Manga:	3,50 m
Categoría:	barco nuevo	Año de fabricación:	2025
Amarre:	Polonia		

Vendedor:
Michael Schmidt & Partner
Jan Spengler
Osterbrooksweg 27
22869 Schenefeld
Alemania

Teléfono: +49 40 60731963
Celular: +49 174 1626000
Sitio web: http://www.msp-yacht.de
Idiomas: alemán, inglés, español










Detalles

ID del barco	**s269423**

Datos técnicos

Equipamiento

Equipamiento técnico	**aire acondicionado**

Descripción

Casa flotante DYI (Hágalo usted mismo) para la autoconversión

Se trata de una estructura soldada de perfiles de acero galvanizado en caliente, que incluye una terraza de proa con balaustrada, un
Terraza técnica con balaustrada, que incluye un armario técnico y soportes para la fijación de la balaustrada en la terraza superior.
8 cuerpos de flotabilidad que están firmemente conectados a la estructura desde abajo.
Fachada - paneles frontales exteriores de PVC kerra
Ventanas de PVC con doble acristalamiento, a ras de la fachada, puerta de entrada en la parte trasera y puerta delantera con cerradura de charol (en los dormitorios y en el baño ventanas oscilobatientes, ventanas oscilobatientes redondas con brida de estanqueidad exterior),
Cubierta inferior y superior a base de tablero de encofrado impermeable y tablero OSB impermeable, protegido por aislamiento térmico, húmedo y acústico con espuma de poliestireno y película a prueba de vapor
Superficie útil del suelo interior creada con baldosas de vinilo impermeable de alta calidad

Protección de la superficie de la terraza superior mediante impermeabilización antilluvia, impermeabilización bituminosa de lamas OSB y láminas bituminosas autoadhesivas y soldadas térmicamente.
Paredes exteriores de los lavaderos amortiguadas térmica, húmeda y acústicamente con poliestireno, lámina resistente al vapor en el interior y membrana permeable al vapor y espuma aislante autoadhesiva (debajo de la fachada) en el exterior
Paredes rellenas de Styrodur y revestidas con madera contrachapada y tableros OSB
Instalación eléctrica en forma de cables que se colocan en las paredes
Instalaciones sanitarias con conexión al baño y a la cocina, que incluyen: depósito de agua de 240 litros, depósito sanitario de 250 litros con sensores e indicadores de nivel
Aire acondicionado con opción de calefacción incluida la instalación
Estante superior inferior protegido mecánicamente, térmicamente, acústicamente y contra la humedad. El suelo es de paneles vinílicos impermeables de alta calidad y en el baño de baldosas cerámicas,
Muros exteriores de la Einheit-Fassadenplatten. Todas las paredes están cubiertas con paneles de pared en el interior,
Paredes divisorias internas: acústicamente amortiguadas y cubiertas con paneles de pared,
Ventanas de doble acristalamiento fabricadas en PVC, a ras de la fachada. La puerta de entrada en la proa está equipada con una cerradura de patente,
La cubierta se ha adaptado para la instalación de una terraza para tomar el sol,
Terrazas reclinadas: en la cubierta superior y en la proa de la cubierta inferior y en la popa, cubiertas con paneles de WPC.

OPCIONAL
Barandillas para la terraza de la cubierta superior según oferta aparte.